



Libero Consorzio Comunale di Enna

(L.R. 15/2015 già Provincia Regionale di Enna)

Settore III "Territorio - Pianificazione - Ambiente"

Oggetto: Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 4

Documentazione Fotografica

Tav. C1

Progettisti:

Geom. Edmondo Baviera

Geom. Mario Perticaro

Enna lì _____

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5bis della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., giusto provvedimento n. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gaetano Alvano



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 0+133 e 0+290. Interventi previsti scarifica del piano viario, posa in opera conglomerato bituminoso tipo tappetino, sostituzione barriera stradale danneggiata e collocazione di delineatori di curva.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 0+700 e 0+820. Interventi previsti scarifica del piano viario nella parte iniziale e nella parte finale dell'intervento, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 1+757 e 2+483. Interventi previsti scarifica del piano viario nella parte iniziale e nella parte finale dell'intervento, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 4+700 e 5+222. Interventi previsti scarifica del piano viario nella parte iniziale e nella parte finale dell'intervento, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 7+807 e 7+922. Interventi previsti scarifica del piano viario intero tratto e posa in opera conglomerato bituminoso tipo tappetino



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 8+554 e 9+143. Interventi previsti scarifica del piano viario nella parte iniziale e nella parte finale dell'intervento, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 9+734 e 9+800. Interventi previsti scarifica del piano viario nella parte iniziale e nella parte finale dell'intervento, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 10+500 e 10+560. Interventi previsti collocazione barriera stradale tipo bordo ponte



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 11+050 e 11+110. Interventi previsti scarifica del piano viario nella parte iniziale e nella parte finale dell'intervento, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 11+195 e 11+310. Interventi previsti scarifica del piano viario nella parte iniziale e nella parte finale dell'intervento, posa in opera conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto compreso tra la progressiva chilometrica 11+853 e 11+953. Interventi previsti scarifica del piano viario intero tratto dell'intervento, posa in opera di geogriglia, di conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino.



Tratto posto in prossimità dell'ingresso del paese di Valguarnera. Interventi previsti scarifica del piano viario intero tratto dell'intervento, posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino.